

FICHA TÉCNICA

SILLA BASCULANTE CLEMATIS PRO



Características:

- Reposapiés ajustable en ángulo
- Respaldo reclinable
- Chasis compacto para mejora de la maniobrabilidad
- Ángulo de asiento hasta 25 grados, maximiza la redistribución de presiones
- Reposabrazos ergonómicos
- Sistema DSS única en el mercado. Un sistema de compensación ergonómica con unos puntos de fijación altos del respaldo y de los reposapiés que permite limitar el cizallamiento de la piel y las fricciones durante las fases de cambios posturales. Durante la fase de basculación, el asiento se desplaza hacia delante para garantizar una estabilidad óptima y una buena redistribución de las presiones.

Datos técnicos:



ANCHURA ASIENTO

390/440/490 mm (incluye ensanchadores 100 mm en cada lado)



PROFUNDIDAD ASIENTO

420-480 mm



ÁNGULO DE ASIENTO

0° - 25°



ALTURA DE ASIENTO

400-450 mm (Ruedas 24")



ÁNGULO RESPALDO

0°-30°



ALTURA DEL RESPALDO

570 -710 mm



LONGITUD REPOSAPIÉS

355 - 465 mm



ALTURA REPOSABRAZOS

230-350 mm



ANCHURA TOTAL

AA+200 mm / AA+220 mm (freno tambor)



LONGITUD TOTAL INCLUIDOS REPOSAPIES

1060 mm (rueda 24") 1040 mm (rueda 12")



ALTURA TOTAL

Max. 1200 mm



ALTURA MÁXIMA PARA EL USO DEL FRENO.

7°



PESO MÁX. USUARIO

135 Kg



PESO TOTAL

A partir de 30 Kg

